

**CIERRAPUERTAS PARA CANCELAS CLOSED**



ADVANCED

ARCHITECTURE

ALUMINIUM

**El sistema de cierrapuertas adaptado a las puertas CLOSED, es apto para toda la familia perfiles de la serie CLOSED, y aporta un cierre automático y seguro en las cancelas de jardín.**

**Características técnicas:**

- Caja y tapa en zamak con tratamiento por cataforesis (resistencia superior a 500 horas al test de niebla salina)
- Reguladores en acero inox
- Tornillos de fijación cincados
- Muelle en acero cincado
- Test 200.000 ciclos de apertura y cierre
- Para instalación en verjas/cancelas hasta 1200mm y máximo 55 kg de peso
- Funcionamiento totalmente mecánico sin utilización de fluidos (funcionamiento independiente de la temperatura externa).
- Fuerzas de apertura/cierre regulables
- Velocidad de cierre regulable
- Posibilidad de retención entre 90° y 100°
- Apertura máxima hoja 100°
- Función de apertura de cortesía
- Posibilidad de invertir el funcionamiento de "cierrapuertas" a "abrepuertas"







**innaltech**  
ADVANCED ARCHITECTURE ALUMINIUM



**specialist**  
AUTHORIZED

Pol. Ind. Pla del Mas  
Av. Països Catalans, 32-38  
**E-08650** Sallent  
Barcelona

[info@innaltech.com](mailto:info@innaltech.com)  
**T** +34 938 760 099  
**F** +34 938 760 996  
[www.innaltech.com](http://www.innaltech.com)

Innaltech es una marca de Grifell Pons, S.L.